



Lastenreuman diagnoosi

ETÄ-Reumarekisterikokous
7.10.2021

Paula Vähäsalo

Lastenreuma

(Juveniili idiopaattinen artriitti = JIA)

Kansainvälinen ILAR-määritelmä

(International League of Associations for Rheumatology):

- alle 16-vuotiaana alkanut tuntemattomasta syystä johtuva pitkäaikainen (>6vk) niveltulehdustauti
- muut niveltulehduksen syyt poissuljettu




Lastenreuma

- **M08.9** Alkuvaiheen dg
- **Alatyypien luokittelu** 6kk kuluttua taudin alusta:
 - **M08.4** Harvojen nivelten lastenreuma I. oligoartriitti (1-4 tulehtunutta niveltä, n. 60% lastenreumapotilaista)
 - pysyvä
 - extended (myöhemmin laajentuva muoto)
 - Monien nivelten lastenreuma I. polyartriitti (> 4 niveltä)
 - **M08.3** RF - (n. 30%)
 - **M08.0** RF +/-CCP-ab + (vrt. aikuisten seropositiivinen nivelreuma) (<5%)
 - **M08.1** Lasten entesiittiartriitti (vrt. aikuisten spondyloartriitti/selkäreuma)
 - **M09.0*L40.5** Lasten nivelpsoriaasi
 - **M08.2** Yleisoireinen lastenreuma (=Stillin tauti) (<5%)
 - **M08.8** Muut

Lastenreuman dg-iän jakauma

PPSHP:n alueella 2001–2010 (n= 266)




Lastenreuman dg käytännössä

- Lyhyt tai pitkä oireanamneesi
- 1 tai monta tulehtunutta niveltä
- Magneettikuvaus joskus diagnostiikan apuna, UÄ usein
- Glukorortikoidi-injektiot heti
- MTX heti tai myöhemmin tai ei koskaan

Erityisiä niveliä

- Leukanivel
 - 20-90%:lla tulehtuu
 - Usein vähäoireinen
 - Yleensä toispuoleinen, epäsymmetria
 - Seuraukset kasvun myötä
 - Todennäköisintä, jos tauti alkanut <4v
- Kaularanka
- SI-nivelet



Sovittu 0-hetken pvm, alkutilanne johon esim. hoitovastetta jatkossa verrataan

- = reumadiagnoosin pvm, käytännössä ajankohta jolloin lastenreuman hoito alkaa
- Yksittäinen paikallishoito tai NSAID ei lastenreuman hoitoa välttämättä ole.
- DMARD:n aloitusta juuri edeltänyt paikallishoito on jo reuman hoitoa (sillä usein hiukan rauhoitellaan pahinta tulehdustilannetta).
- Ajankohta on joskus vasta jälkeenpäin määritettävissä.
- Viimekädessä tämä on klinikon päätös.
- Ei tarvitse vielä ILAR-kriteerit täyttyä (esim. niveltulehdus kestänyt 6vk)